

Implants

Instrumentation

Moteurs chirurgicaux

Fixateurs externes

Containers

GRUPE PHOCEE CHIRURGICA - GPC13

98 boulevard de l'Europe 13127 Vitrolles (France) Tel : +33 6 34 63 86 74

www.groupe-phocce-chirurgica.com

info@groupe-phocce-chirurgica.com

TABLE DES MATIERES

IMPLANTS

Implants DCP mini fragments ø 1,5 mm	Page 4
Implants DCP mini fragments ø 2,0 mm	Page 5
Implants DCP mini fragments ø 2,7 mm	Page 6
Implants DCP petits fragments ø 3,5 - 4,0 mm	Page 8
Implants DCP gros fragments ø 4,5 - 6,5 mm	Page 12
Plaques TPLO	Page 15
Vis perforées	Page 16
Vis plaques verrouillées ø 2,0 mm	Page 17
Vis plaques verrouillées ø 2,4 mm	Page 18
Vis plaques verrouillées ø 2,7 mm	Page 19
Vis plaques verrouillées ø 3,5 mm	Page 21
Broches - Cerclage	Page 23

INSTRUMENTS

Ancillaires complets	Page 25
Instrumentation pour vis et plaques	Page 28
Daviers	Page 32
Ostéotomes - Gouges - Curettes - Marteaux	Page 33
Ecarteurs - Rugines - Crochets	Page 34
Pinces coupantes - Pinces gouges - Emporte-pièce	Page 36
Instruments pour plâtre	Page 37
Perforateurs manuels	Page 38
Containers	Page 39
Moteurs chirurgicaux	Page 40
Fixateurs externes	Page 45



Groupe *Phocéa* Chirurgica


98 avenue de l'Europe

13127 Vitrolles

Tel : +33 6 34 63 86 74

info@groupe-phocée-chirurgica.com

www.groupe-phocée-chirurgica.com



CATALOGUE IMPLANTS

IMPLANTS MINI FRAGMENTS

ø 1.5 MM



Groupe Phocéa Chirurgica

Vis corticale ø 1,5 mm



COR1506	6 mm	COR1519	19 mm
COR1507	7 mm	COR1520	20 mm
COR1508	8 mm	COR1521	21 mm
COR1509	9 mm	COR1522	22 mm
COR1510	10 mm	COR1523	23 mm
COR1511	11 mm	COR1524	24 mm
COR1512	12 mm	COR1525	25 mm
COR1513	13 mm	COR1526	26 mm
COR1514	14 mm	COR1527	27 mm
COR1515	15 mm	COR1528	28 mm
COR1516	16 mm	COR1529	29 mm
COR1517	17 mm	COR1530	30 mm
COR1518	18 mm		

Vis corticale autotaraudeuse ø 1,5 mm



CORST1506	6 mm	CORST1519	19 mm
CORST1507	7 mm	CORST1520	20 mm
CORST1508	8 mm	CORST1521	21 mm
CORST1509	9 mm	CORST1522	22 mm
CORST1510	10 mm	CORST1523	23 mm
CORST1511	11 mm	CORST1524	24 mm
CORST1512	12 mm	CORST1525	25 mm
CORST1513	13 mm	CORST1526	26 mm
CORST1514	14 mm	CORST1527	27 mm
CORST1515	15 mm	CORST1528	28 mm
CORST1516	16 mm	CORST1529	29 mm
CORST1517	17 mm	CORST1530	30 mm
CORST1518	18 mm		

Plaque sécable 20 trous ø 1,5 mm



PLSEC1520T	20 trous
------------	----------

Plaque droite ø 1,5 mm



PL15DT02T	2 trous	PL15DT08T	8 trous
PL15DT03T	3 trous	PL15DT09T	9 trous
PL15DT04T	4 trous	PL15DT10T	10 trous
PL15DT05T	5 trous	PL15DT11T	11 trous
PL15DT06T	6 trous	PL15DT12T	12 trous
PL15DT07T	7 trous		

Plaque en T ø 1,5 mm



PL15T02T02T	2 trous tête 2 trous corps
PL15T02T03T	2 trous tête 3 trous corps
PL15T03T02T	3 trous tête 2 trous corps
PL15T03T03T	3 trous tête 3 trous corps

IMPLANTS MINI FRAGMENTS

ø 2,0 MM



Groupe Phocé Chirurgica

Vis corticale ø 2,0 mm



COR2006	6 mm	COR2021	21 mm
COR2007	7 mm	COR2022	22 mm
COR2008	8 mm	COR2023	23 mm
COR2009	9 mm	COR2024	24 mm
COR2010	10 mm	COR2025	25 mm
COR2011	11 mm	COR2026	26 mm
COR2012	12 mm	COR2027	27 mm
COR2013	13 mm	COR2028	28 mm
COR2014	14 mm	COR2029	29 mm
COR2015	15 mm	COR2030	30 mm
COR2016	16 mm	COR2032	32 mm
COR2017	17 mm	COR2034	34 mm
COR2018	18 mm	COR2036	36 mm
COR2019	19 mm	COR2038	38 mm
COR2020	21 mm		

Vis corticale autotaraudeuse ø 2,0 mm



CORST2006	6 mm	CORST2019	19 mm
CORST2007	7 mm	CORST2020	21 mm
CORST2008	8 mm	CORST2021	21 mm
CORST2009	9 mm	CORST2022	22 mm
CORST2010	10 mm	CORST2023	23 mm
CORST2011	11 mm	CORST2024	24 mm
CORST2012	12 mm	CORST2025	25 mm
CORST2013	13 mm	CORST2026	26 mm
CORST2014	14 mm	CORST2027	27 mm
CORST2015	15 mm	CORST2028	28 mm
CORST2016	16 mm	CORST2029	29 mm
CORST2017	17 mm	CORST2030	30 mm
CORST2018	18 mm		

Plaque DCP pour vis ø 2,0 mm



DCP2002T	2 trous	DCP2008T	8 trous
DCP2003T	3 trous	DCP2009T	9 trous
DCP2004T	4 trous	DCP2010T	10 trous
DCP2005T	5 trous	DCP2011T	11 trous
DCP2006T	6 trous	DCP2012T	12 trous
DCP2007T	7 trous		

Plaque en L pour vis ø 2,0 mm



PLL20DTRD	3 trous droite à droite
PLL20DTGC	3 trous droite à gauche
PLL20OBDT	3 trous oblique à droite
PLL20OBGC	3 trous oblique à gauche

Plaque en T pour vis ø 2,0 mm



PL20T03T	3 trous tête 3 trous corps
PL20T04T	3 trous tête 4 trous corps

IMPLANTS MINI FRAGMENTS

ø 2,7 MM



Groupe Phocé Chirurgica

Vis corticale ø 2,7 mm



COR2706	6 mm	COR2730	30 mm
COR2708	8 mm	COR2732	32 mm
COR2710	10 mm	COR2734	34 mm
COR2712	12 mm	COR2736	36 mm
COR2714	14 mm	COR2738	38 mm
COR2716	16 mm	COR2740	40 mm
COR2718	18 mm	COR2742	42 mm
COR2720	20 mm	COR2744	44 mm
COR2722	22 mm	COR2746	46 mm
COR2724	24 mm	COR2748	48 mm
COR2726	26 mm	COR2750	50 mm
COR2728	28 mm		

Vis corticale autotaraudeuse ø 2,7 mm



CORST2706	6 mm	CORST2730	30 mm
CORST2708	8 mm	CORST2732	32 mm
CORST2710	10 mm	CORST2734	34 mm
CORST2712	12 mm	CORST2736	36 mm
CORST2714	14 mm	CORST2738	38 mm
CORST2716	16 mm	CORST2740	40 mm
CORST2718	18 mm	CORST2742	42 mm
CORST2720	20 mm	CORST2744	44 mm
CORST2722	22 mm	CORST2746	46 mm
CORST2724	24 mm	CORST2748	48 mm
CORST2726	26 mm	CORST2750	50 mm
CORST2728	28 mm		

Plaque 1/4 de tube pour vis ø 2,7 mm



PL14T03T	3 trous	PL14T08T	8 trous
PL14T04T	4 trous	PL14T09T	9 trous
PL14T05T	5 trous	PL14T10T	10 trous
PL14T06T	6 trous	PL14T11T	11 trous
PL14T07T	7 trous	PL14T12T	12 trous

Plaque DCP pour vis ø 2,7 mm



DCP2702T	2 trous	DCP2710T	10 trous
DCP2703T	3 trous	DCP2712T	12 trous
DCP2704T	4 trous	DCP2713T	13 trous
DCP2705T	5 trous	DCP2714T	14 trous
DCP2706T	6 trous	DCP2715T	15 trous
DCP2707T	7 trous	DCP2716T	16 trous
DCP2708T	8 trous	DCP2720T	20 trous
DCP2709T	9 trous		

Plaque en L pour vis ø 2,7 mm



PLL2702TDT	2 trous droite	PLL2702TGC	2 trous gauche
PLL2703TDT	3 trous droite	PLL2703TGC	3 trous gauche
PLL2704TDT	4 trous droite	PLL2704TGC	4 trous gauche
PLL2705TDT	5 trous droite	PLL2705TGC	5 trous gauche

IMPLANTS MINI FRAGMENTS

ø 2,7 MM

Plaque en T pour vis ø 2,7 mm



PLT2702T	2 trous
PLT2703T	3 trous
PLT2704T	4 trous
PLT2705T	5 trous

Plaque de reconstruction pour vis ø 2,7 mm



REC2702T	2 trous	REC2711T	11 trous
REC2703T	3 trous	REC2712T	12 trous
REC2704T	4 trous	REC2713T	13 trous
REC2705T	5 trous	REC2714T	14 trous
REC2706	6 trous	REC2716T	16 trous
REC2707T	7 trous	REC2718T	18 trous
REC2708T	8 trous	REC2720T	20 trous
REC2709T	9 trous	REC2722T	22 trous
REC2710T	10 trous	REC2724T	24 trous

Vis corticale ø 3,5 mm



COR3510	10 mm	COR3530	30 mm	COR3550	50 mm
COR3512	12 mm	COR3532	32 mm	COR3552	52 mm
COR3514	14 mm	COR3534	34 mm	COR3554	54 mm
COR3516	16 mm	COR3536	36 mm	COR3556	56 mm
COR3518	18 mm	COR3538	38 mm	COR3558	58 mm
COR3520	20 mm	COR3540	40 mm	COR3560	60 mm
COR3522	22 mm	COR3542	42 mm	COR3565	65 mm
COR3524	24 mm	COR3544	44 mm	COR3570	70 mm
COR3526	26 mm	COR3546	46 mm	COR3575	75 mm
COR3528	28 mm	COR3548	48 mm	COR3580	80 mm

Vis corticale autotaraudeuse ø 3,5 mm



CORST3510	10 mm	CORST3530	30 mm	CORST3550	50 mm
CORST3512	12 mm	CORST3532	32 mm	CORST3552	52 mm
CORST3514	14 mm	CORST3534	34 mm	CORST3554	54 mm
CORST3516	16 mm	CORST3536	36 mm	CORST3556	56 mm
CORST3518	18 mm	CORST3538	38 mm	CORST3558	58 mm
CORST3520	20 mm	CORST3540	40 mm	CORST3560	60 mm
CORST3522	22 mm	CORST3542	42 mm	CORST3565	65 mm
CORST3524	24 mm	CORST3544	44 mm	CORST3570	70 mm
CORST3526	26 mm	CORST3546	46 mm	CORST3575	75 mm
CORST3528	28 mm	CORST3548	48 mm	CORST3580	80 mm

Vis spongieuse filetage partiel ø 3,5 mm



SPOPA3510	10 mm	SPOPA3528	28 mm
SPOPA3512	12 mm	SPOPA3530	30 mm
SPOPA3514	14 mm	SPOPA3535	35 mm
SPOPA3516	16 mm	SPOPA3540	40 mm
SPOPA3518	18 mm	SPOPA3545	45 mm
SPOPA3520	20 mm	SPOPA3550	50 mm
SPOPA3522	22 mm	SPOPA3555	55 mm
SPOPA3524	24 mm	SPOPA3560	60 mm
SPOPA3526	26 mm		

Vis spongieuse filetage total ø 3,5 mm



SPOTO3510	10 mm	SPOTO3528	28 mm
SPOTO3512	12 mm	SPOTO3530	30 mm
SPOTO3514	14 mm	SPOTO3535	35 mm
SPOTO3516	16 mm	SPOTO3540	40 mm
SPOTO3518	18 mm	SPOTO3545	45 mm
SPOTO3520	20 mm	SPOTO3550	50 mm
SPOTO3522	22 mm	SPOTO3555	55 mm
SPOTO3524	24 mm	SPOTO3560	60 mm
SPOTO3526	26 mm		

Vis malléolaire ø 3,5 mm



MAL3525	25 mm	MAL3555	55 mm
MAL3530	30 mm	MAL3560	60 mm
MAL3535	35 mm	MAL3565	65 mm
MAL3540	40 mm	MAL3570	70 mm
MAL3545	45 mm	MAL3575	75 mm
MAL3550	50 mm	MAL3580	80 mm

IMPLANTS PETITS FRAGMENTS

ø3,5 ET 4,0 MM

Vis spongieuse filetage partiel ø 4,0 mm



SPOPA4010	10 mm	SPOPA4028	28 mm
SPOPA4012	12 mm	SPOPA4030	30 mm
SPOPA4014	14 mm	SPOPA4035	35 mm
SPOPA4016	16 mm	SPOPA4040	40 mm
SPOPA4018	18 mm	SPOPA4045	45 mm
SPOPA4020	20 mm	SPOPA4050	50 mm
SPOPA4022	22 mm	SPOPA4055	55 mm
SPOPA4024	24 mm	SPOPA4060	60 mm
SPOPA4026	26 mm		

Vis spongieuse filetage total ø 4,0 mm



SPOTO4010	10 mm	SPOTO4028	28 mm
SPOTO4012	12 mm	SPOTO4030	30 mm
SPOTO4014	14 mm	SPOTO4035	35 mm
SPOTO4016	16 mm	SPOTO4040	40 mm
SPOTO4018	18 mm	SPOTO4045	45 mm
SPOTO4020	20 mm	SPOTO4050	50 mm
SPOTO4022	22 mm	SPOTO4055	55 mm
SPOTO4024	24 mm	SPOTO4060	60 mm
SPOTO4026	26 mm		

Vis malléolaire ø 4,0 mm



MAL4025	25 mm	MAL4055	55 mm
MAL4030	30 mm	MAL4060	60 mm
MAL4035	35 mm	MAL4065	65 mm
MAL4040	40 mm	MAL4070	70 mm
MAL4045	45 mm	MAL4075	75 mm
MAL4050	50 mm	MAL4080	80 mm

Rondelle pour vis petits fragments



RONDSMALL	ø intérieur 5,0 mm
	ø extérieur 10 mm

Plaque 1/3 de tube pour vis ø 3,5 mm et 4, mm



PL13T02T	2 trous	PL13T08T	8 trous
PL13T03T	3 trous	PL13T09T	9 trous
PL13T04T	4 trous	PL13T10T	10 trous
PL13T05T	5 trous	PL13T11T	11 trous
PL13T06T	6 trous	PL13T12T	12 trous
PL13T07T	7 trous		

Plaque DCP pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



DCP3502T	2 trous	DCP3507T	7 trous
DCP3503T	3 trous	DCP3508T	8 trous
DCP3504T	4 trous	DCP3509T	9 trous
DCP3505T	5 trous	DCP3510T	10 trous
DCP3506T	6 trous	DCP3512T	12 trous

Plaque en T pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



PLT3503T	4 trous tête 3 trous corps	PLT3508T	4 trous tête 8 trous corps
PLT3504T	4 trous tête 4 trous corps	PLT3509T	4 trous tête 9 trous corps
PLT3505T	4 trous tête 5 trous corps	PLT3510T	4 trous tête 10 trous corps
PLT3506T	4 trous tête 6 trous corps	PLT3511T	4 trous tête 11 trous corps
PLT3507T	4 trous tête 7 trous corps	PLT3512T	4 trous tête 12 trous corps

Plaque en T oblique droite ou gauche pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



PLTOBLDT350	3 trous tête 3 trous corps droite	PLTOBLDT350	3 trous tête 8 trous corps droite
PLTOBLDT350	3 trous tête 4 trous corps droite	PLTOBLDT350	3 trous tête 9 trous corps droite
PLTOBLDT350	3 trous tête 5 trous corps droite	PLTOBLDT351	3 trous tête 10 trous corps droite
PLTOBLDT350	3 trous tête 6 trous corps droite	PLTOBLDT351	3 trous tête 11 trous corps droite
PLTOBLDT350	3 trous tête 7 trous corps droite	PLTOBLDT351	3 trous tête 12 trous corps droite
PLTOBLGC350	3 trous tête 3 trous corps gauche	PLTOBLGC350	3 trous tête 8 trous corps gauche
PLTOBLGC350	3 trous tête 4 trous corps gauche	PLTOBLGC350	3 trous tête 9 trous corps gauche
PLTOBLGC350	3 trous tête 5 trous corps gauche	PLTOBLGC351	3 trous tête 10 trous corps gauche
PLTOBLGC350	3 trous tête 6 trous corps gauche	PLTOBLGC351	3 trous tête 11 trous corps gauche
PLTOBLGC350	3 trous tête 7 trous corps gauche	PLTOBLGC351	3 trous tête 12 trous corps gauche

Plaque de reconstruction droite pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



REC35DT02T	2 trous	REC35DT10T	10 trous
REC35DT03T	3 trous	REC35DT12T	12 trous
REC35DT04T	4 trous	REC35DT14T	14 trous
REC35DT05T	5 trous	REC35DT16T	16 trous
REC35DT06	6 trous	REC35DT18T	18 trous
REC35DT07T	7 trous	REC35DT20T	20 trous
REC35DT08T	8 trous	REC35DT22T	22 trous
REC35DT09T	9 trous		

Plaque de reconstruction courbe pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



REC35GC02T	2 trous	REC35GC10T	10 trous
REC35GC03T	3 trous	REC35GC12T	12 trous
REC35GC04T	4 trous	REC35GC14T	14 trous
REC35GC05T	5 trous	REC35GC16T	16 trous
REC35GC06	6 trous	REC35GC18T	18 trous
REC35GC07T	7 trous	REC35GC20T	20 trous
REC35GC08T	8 trous	REC35GC22T	22 trous
REC35GC09T	9 trous		

Plaque de reconstruction en Y pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



REC35Y06T	6 trous
REC35Y08T	8 trous
REC35Y12T	12 trous

Plaque en trèfle pour vis ø 3,5 et 4,0 mm



PLTREFLE03T	3 trous	PLTREFLE09T	9 trous
PLTREFLE04T	4 trous	PLTREFLE10T	10 trous
PLTREFLE05T	5 trous	PLTREFLE11T	11 trous
PLTREFLE06T	6 trous	PLTREFLE12T	12 trous
PLTREFLE07T	7 trous	PLTREFLE14T	14 trous
PLTREFLE08T	8 trous		

IMPLANTS GROS FRAGMENTS

ø4,5 ET 6,5 MM

Vis corticale ø 4,5 mm



COR4510	10 mm	COR4534	34 mm	COR4558	58 mm
COR4512	12 mm	COR4536	36 mm	COR4560	60 mm
COR4514	14 mm	COR4538	38 mm	COR4562	62 mm
COR4516	16 mm	COR4540	40 mm	COR4564	64 mm
COR4518	18 mm	COR4542	42 mm	COR4566	66 mm
COR4520	20 mm	COR4544	44 mm	COR4568	68 mm
COR4522	22 mm	COR4546	46 mm	COR4570	70 mm
COR4524	24 mm	COR4548	48 mm	COR4572	72 mm
COR4526	26 mm	COR4550	50 mm	COR4574	74 mm
COR4528	28 mm	COR4552	52 mm	COR4576	76 mm
COR4530	30 mm	COR4554	54 mm	COR4578	78 mm
COR4532	32 mm	COR4556	56 mm	COR4580	80 mm

Vis corticale autotaraudeuse ø 4,5 mm



CORST4510	10 mm	CORST4534	34 mm	CORST4558	58 mm
CORST4512	12 mm	CORST4536	36 mm	CORST4560	60 mm
CORST4514	14 mm	CORST4538	38 mm	CORST4562	62 mm
CORST4516	16 mm	CORST4540	40 mm	CORST4564	64 mm
CORST4518	18 mm	CORST4542	42 mm	CORST4566	66 mm
CORST4520	20 mm	CORST4544	44 mm	CORST4568	68 mm
CORST4522	22 mm	CORST4546	46 mm	CORST4570	70 mm
CORST4524	24 mm	CORST4548	48 mm	CORST4572	72 mm
CORST4526	26 mm	CORST4550	50 mm	CORST4574	74 mm
CORST4528	28 mm	CORST4552	52 mm	CORST4576	76 mm
CORST4530	30 mm	CORST4554	54 mm	CORST4578	78 mm
CORST4532	32 mm	CORST4556	56 mm	CORST4580	80 mm

Vis spongieuse ø 6,5 mm filetage 16 mm



SPO6516025	25 mm	SPO6516070	70 mm
SPO6516030	30 mm	SPO6516075	75 mm
SPO6516035	35 mm	SPO6516080	80 mm
SPO6516040	40 mm	SPO6516085	85 mm
SPO6516045	45 mm	SPO6516090	90 mm
SPO6516050	50 mm	SPO6516095	95 mm
SPO6516055	55 mm	SPO6516100	100 mm
SPO6516060	60 mm	SPO6516105	105 mm
SPO6516065	65 mm	SPO6516110	110 mm

Vis spongieuse ø 6,5 mm filetage 32 mm



SPO6532035	35 mm	SPO6532075	75 mm
SPO6532040	40 mm	SPO6532080	80 mm
SPO6532045	45 mm	SPO6532085	85 mm
SPO6532050	50 mm	SPO6532090	90 mm
SPO6532055	55 mm	SPO6532095	95 mm
SPO6532060	60 mm	SPO6532100	100 mm
SPO6532065	65 mm	SPO6532105	105 mm
SPO6532070	70 mm	SPO6532110	110 mm

Vis spongieuse ø 6,5 mm filetage total



SPO65TO025	25 mm	SPO65TO070	70 mm
SPO65TO030	30 mm	SPO65TO075	75 mm
SPO65TO035	35 mm	SPO65TO080	80 mm
SPO65TO040	40 mm	SPO65TO085	85 mm
SPO65TO045	45 mm	SPO65TO090	90 mm
SPO65TO050	50 mm	SPO65TO095	95 mm
SPO65TO055	55 mm	SPO65TO100	100 mm
SPO65TO060	60 mm	SPO65TO105	105 mm
SPO65TO065	65 mm	SPO65TO110	110 mm

IMPLANTS GROS FRAGMENTS
ø4,5 ET 6,5 MM

Vis malléolaires ø 4,5 mm



MAL4525	25 mm	MAL4555	55 mm
MAL4530	30 mm	MAL4560	60 mm
MAL4535	35 mm	MAL4565	65 mm
MAL4540	40 mm	MAL4570	70 mm
MAL4545	45 mm	MAL4575	75 mm
MAL4550	50 mm	MAL4580	80 mm

Rondelle pour vis gros fragments



RONDLARGE	ø intérieur 8,0 mm
	ø extérieur 13 mm

Plaque DCP étroite pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



DCP45ET03T	3 trous	DCP45ET12T	12 trous
DCP45ET04T	4 trous	DCP45ET13T	13 trous
DCP45ET05T	5 trous	DCP45ET14T	14 trous
DCP45ET06T	6 trous	DCP45ET15T	15 trous
DCP45ET07T	7 trous	DCP45ET16T	16 trous
DCP45ET08T	8 trous	DCP45ET17T	17 trous
DCP45ET09T	9 trous	DCP45ET18T	18 trous
DCP45ET10T	10 trous	DCP45ET19T	19 trous
DCP45ET11T	11 trous	DCP45ET20T	20 trous

Plaque DCP large pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



DCP45LA02T	2 trous	DCP45LA10T	10 trous
DCP45LA03T	3 trous	DCP45LA11T	11 trous
DCP45LA04T	4 trous	DCP45LA12T	12 trous
DCP45LA05T	5 trous	DCP45LA13T	13 trous
DCP45LA06T	6 trous	DCP45LA14T	14 trous
DCP45LA07T	7 trous	DCP45LA16T	16 trous
DCP45LA08T	8 trous	DCP45LA18T	18 trous
DCP45LA09T	9 trous	DCP45LA20T	20 trous

Plaque en T pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



PLT4503T	3 trous	PLT4510T	10 trous
PLT4504T	4 trous	PLT4511T	11 trous
PLT4505T	5 trous	PLT4512T	12 trous
PLT4506T	6 trous	PLT4513T	13 trous
PLT4507T	7 trous	PLT4514T	14 trous
PLT4508T	8 trous	PLT4515T	15 trous
PLT4509T	9 trous		

Plaque en T en angle pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



PLTANG4503T	3 trous	PLTANG4510T	10 trous
PLTANG4504T	4 trous	PLTANG4511T	11 trous
PLTANG4505T	5 trous	PLTANG4512T	12 trous
PLTANG4506T	6 trous	PLTANG4513T	13 trous
PLTANG4507T	7 trous	PLTANG4514T	14 trous
PLTANG4508T	8 trous	PLTANG4515T	15 trous
PLTANG4509T	9 trous		

Plaque en L pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



PLL45DT03T	2 trous tête 3 trous corps droite	PLL45DT08T	2 trous tête 8 trous corps droite
PLL45DT04T	2 trous tête 4 trous corps droite	PLL45DT09T	2 trous tête 9 trous corps droite
PLL45DT05T	2 trous tête 5 trous corps droite	PLL45DT10T	2 trous tête 10 trous corps droite
PLL45DT06T	2 trous tête 6 trous corps droite	PLL45DT11T	2 trous tête 11 trous corps droite
PLL45DT07T	2 trous tête 7 trous corps droite	PLL45DT12T	2 trous tête 12 trous corps droite
PLL45GC03T	2 trous tête 3 trous corps gauche	PLL45GC08T	2 trous tête 8 trous corps gauche
PLL45GC04T	2 trous tête 4 trous corps gauche	PLL45GC09T	2 trous tête 9 trous corps gauche
PLL45GC05T	2 trous tête 5 trous corps gauche	PLL45GC10T	2 trous tête 10 trous corps gauche
PLL45GC06T	2 trous tête 6 trous corps gauche	PLL45GC11T	2 trous tête 11 trous corps gauche
PLL45GC07T	2 trous tête 7 trous corps gauche	PLL45GC12T	2 trous tête 12 trous corps gauche

Plaque de reconstruction droite pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



REC45DT05T	5 trous	REC45DT12T	12 trous
REC45DT06	6 trous	REC45DT14T	14 trous
REC45DT07T	7 trous	REC45DT16T	16 trous
REC45DT08T	8 trous	REC45DT18T	18 trous
REC45DT09T	9 trous	REC45DT20T	20 trous
REC45DT10T	10 trous	REC45DT22T	22 trous

Plaque de reconstruction courbe pour vis ø 4,5 et 6,5 mm



REC45CB05T	5 trous	REC45CB12T	12 trous
REC45CB06	6 trous	REC45CB14T	14 trous
REC45CB07T	7 trous	REC45CB16T	16 trous
REC45CB08T	8 trous	REC45CB18T	18 trous
REC45CB09T	9 trous	REC45CB20T	20 trous
REC45CB10T	10 trous	REC45CB22T	22 trous

Plaque TPLO vis ø 2,7 mm 3 trous Long 46 mm



Longueur plaque 46 mm
Largeur plaque 8.0 mm
Epaisseur plaque 2.5 mm
Droite ou Gauche

Plaque TPLO vis ø 3,5 mm 3 trous Long 55 mm



Longueur plaque 55 mm
Largeur plaque 11.0 mm
Epaisseur plaque 3,7 mm
Droite ou Gauche

Plaque TPLO vis ø 3,5 mm 3 trous Long 64 mm



Longueur plaque 64 mm
Largeur plaque 11.0 mm
Epaisseur plaque 3,7 mm
Droite ou Gauche

Plaque TPLO vis ø 3,5 mm 4 trous Long 80 mm



Longueur plaque 80 mm
Largeur plaque 11.0 mm
Epaisseur plaque 3,7 mm
Droite ou Gauche

Vis perforée ø 4,0 mm filetage partiel



PERFO40PA10	10 mm	PERFO40PA30	30 mm	PERFO40PA50	50 mm
PERFO40PA12	12 mm	PERFO40PA32	32 mm	PERFO40PA52	52 mm
PERFO40PA14	14 mm	PERFO40PA34	34 mm	PERFO40PA54	54 mm
PERFO40PA16	16 mm	PERFO40PA36	36 mm	PERFO40PA56	56 mm
PERFO40PA18	18 mm	PERFO40PA38	38 mm	PERFO40PA58	58 mm
PERFO40PA20	20 mm	PERFO40PA40	40 mm	PERFO40PA60	60 mm
PERFO40PA22	22 mm	PERFO40PA42	42 mm	PERFO40PA65	65 mm
PERFO40PA24	24 mm	PERFO40PA44	44 mm	PERFO40PA70	70 mm
PERFO40PA26	26 mm	PERFO40PA46	46 mm	PERFO40PA75	75 mm
PERFO40PA28	28 mm	PERFO40PA48	48 mm	PERFO40PA80	80 mm

Vis perforée ø 4,0 mm filetage total



PERFO40TO10	10 mm	PERFO40TO30	30 mm	PERFO40TO50	50 mm
PERFO40TO12	12 mm	PERFO40TO32	32 mm	PERFO40TO52	52 mm
PERFO40TO14	14 mm	PERFO40TO34	34 mm	PERFO40TO54	54 mm
PERFO40TO16	16 mm	PERFO40TO36	36 mm	PERFO40TO56	56 mm
PERFO40TO18	18 mm	PERFO40TO38	38 mm	PERFO40TO58	58 mm
PERFO40TO20	20 mm	PERFO40TO40	40 mm	PERFO40TO60	60 mm
PERFO40TO22	22 mm	PERFO40TO42	42 mm	PERFO40TO65	65 mm
PERFO40TO24	24 mm	PERFO40TO44	44 mm	PERFO40TO70	70 mm
PERFO40TO26	26 mm	PERFO40TO46	46 mm	PERFO40TO75	75 mm
PERFO40TO28	28 mm	PERFO40TO48	48 mm	PERFO40TO80	80 mm

Vis perforée ø 7,0 mm filetage 16 mm



PERFO701610	10 mm	PERFO701630	30 mm	PERFO701650	50 mm
PERFO701612	12 mm	PERFO701632	32 mm	PERFO701652	52 mm
PERFO701614	14 mm	PERFO701634	34 mm	PERFO701654	54 mm
PERFO701616	16 mm	PERFO701636	36 mm	PERFO701656	56 mm
PERFO701618	18 mm	PERFO701638	38 mm	PERFO701658	58 mm
PERFO701620	20 mm	PERFO701640	40 mm	PERFO701660	60 mm
PERFO701622	22 mm	PERFO701642	42 mm	PERFO701665	65 mm
PERFO701624	24 mm	PERFO701644	44 mm	PERFO701670	70 mm
PERFO701626	26 mm	PERFO701646	46 mm	PERFO701675	75 mm
PERFO701628	28 mm	PERFO701648	48 mm	PERFO701680	80 mm

Vis perforée ø 7,0 mm filetage 32 mm



PERFO703210	10 mm	PERFO703230	30 mm	PERFO703250	50 mm
PERFO703212	12 mm	PERFO703232	32 mm	PERFO703252	52 mm
PERFO703214	14 mm	PERFO703234	34 mm	PERFO703254	54 mm
PERFO703216	16 mm	PERFO703236	36 mm	PERFO703256	56 mm
PERFO703218	18 mm	PERFO703238	38 mm	PERFO703258	58 mm
PERFO703220	20 mm	PERFO703240	40 mm	PERFO703260	60 mm
PERFO703222	22 mm	PERFO703242	42 mm	PERFO703265	65 mm
PERFO703224	24 mm	PERFO703244	44 mm	PERFO703270	70 mm
PERFO703226	26 mm	PERFO703246	46 mm	PERFO703275	75 mm
PERFO703228	28 mm	PERFO703248	48 mm	PERFO703280	80 mm

Vis perforée ø 7,0 mm filetage total



PERFO70TO10	10 mm	PERFO70TO30	30 mm	PERFO70TO50	50 mm
PERFO70TO12	12 mm	PERFO70TO32	32 mm	PERFO70TO52	52 mm
PERFO70TO14	14 mm	PERFO70TO34	34 mm	PERFO70TO54	54 mm
PERFO70TO16	16 mm	PERFO70TO36	36 mm	PERFO70TO56	56 mm
PERFO70TO18	18 mm	PERFO70TO38	38 mm	PERFO70TO58	58 mm
PERFO70TO20	20 mm	PERFO70TO40	40 mm	PERFO70TO60	60 mm
PERFO70TO22	22 mm	PERFO70TO42	42 mm	PERFO70TO65	65 mm
PERFO70TO24	24 mm	PERFO70TO44	44 mm	PERFO70TO70	70 mm
PERFO70TO26	26 mm	PERFO70TO46	46 mm	PERFO70TO75	75 mm
PERFO70TO28	28 mm	PERFO70TO48	48 mm	PERFO70TO80	80 mm

Vis verrouillage corticale autotaraudeuse ø 2,0 mm



VISVERR2006	06 mm	VISVERR2020	20 mm
VISVERR2008	08 mm	VISVERR2022	22 mm
VISVERR2010	10 mm	VISVERR2024	24 mm
VISVERR2012	12 mm	VISVERR2026	26 mm
VISVERR2014	14 mm	VISVERR2028	28 mm
VISVERR2016	16 mm	VISVERR2030	30 mm
VISVERR2018	18 mm		

Plaque verrouillée ø 2,0 mm




PLVERR2004T	4 trous	PLVERR2008T	8 trous
PLVERR2005T	5 trous	PLVERR2009T	9 trous
PLVERR2006T	6 trous	PLVERR2010T	10 trous
PLVERR2007T	7 trous		

Plaque verrouillée adaptable 12 trous ø 2,0 mm



Nombre de trous 12

Plaque verrouillée en T 7 trous ø 2,0 mm



Nombre de trous 7

Plaque verrouillée adaptable en T 7 trous ø 2,0 mm



Nombre de trous 7

Vis verrouillage corticale autotaraudeuse ø 2,4 mm



VISVERR2406	06 mm	VISVERR2420	20 mm
VISVERR2408	08 mm	VISVERR2422	22 mm
VISVERR2410	10 mm	VISVERR2424	24 mm
VISVERR2412	12 mm	VISVERR2426	26 mm
VISVERR2414	14 mm	VISVERR2428	28 mm
VISVERR2416	16 mm	VISVERR2430	30 mm
VISVERR2418	18 mm		

Plaque verrouillée ø 2,4 mm




PLVERR2404T	4 trous	PLVERR2409T	9 trous
PLVERR2405T	5 trous	PLVERR2410T	10 trous
PLVERR2406T	6 trous	PLVERR2412T	12 trous
PLVERR2407T	7 trous	PLVERR2414T	14 trous
PLVERR2408T	8 trous		

Plaque verrouillée adaptable 12 trous ø 2,4 mm



Nombre de trous 12

Plaque verrouillée en T 7 trous ø 2,4 mm



Nombre de trous 7

Plaque verrouillée adaptable en T 7 trous ø 2,4 mm



Nombre de trous 7

Vis verrouillage corticale autotaraudeuse ø 2,7 mm



VISVERR2706	06 mm	VISVERR2726	26 mm	VISVERR2744	44 mm
VISVERR2708	08 mm	VISVERR2728	28 mm	VISVERR2746	46 mm
VISVERR2710	10 mm	VISVERR2730	30 mm	VISVERR2748	48 mm
VISVERR2712	12 mm	VISVERR2732	32 mm	VISVERR2750	50 mm
VISVERR2714	14 mm	VISVERR2734	34 mm	VISVERR2752	52 mm
VISVERR2716	16 mm	VISVERR2736	36 mm	VISVERR2754	54 mm
VISVERR2718	18 mm	VISVERR2738	38 mm	VISVERR2756	56 mm
VISVERR2720	20 mm	VISVERR2740	40 mm	VISVERR2758	58 mm
VISVERR2722	22 mm	VISVERR2742	42 mm	VISVERR2760	60 mm
VISVERR2724	24 mm	VISVERR2744	44 mm		

Plaque verrouillée 1/4 de tube ø 2,7 mm



PLVERR1403T	3 trous
PLVERR1404T	4 trous
PLVERR1405T	5 trous
PLVERR1406T	6 trous
PLVERR1407T	7 trous
PLVERR1408T	8 trous

Plaque verrouillée ø 2,7 mm



PLVERR2704T	4 trous	PLVERR2709T	9 trous
PLVERR2705T	5 trous	PLVERR2710T	10 trous
PLVERR2706T	6 trous	PLVERR2712T	12 trous
PLVERR2707T	7 trous	PLVERR2713T	13 trous
PLVERR2708T	8 trous	PLVERR2714T	14 trous

Plaque verrouillée en T ø 2,7 mm



PLVERT2703T	3 trous
PLVERT2704T	4 trous

Plaque verrouillée en L ø 2,7 mm



PLVERRL2703TDT	3 trous droite	PLVERRL2703TGC	3 trous gauche
PLVERRL2704TDT	4 trous droite	PLVERRL2704TGC	4 trous gauche

Plaque verrouillée de reconstruction ø 2,7 mm



RECVERR2703T	3 trous	RECVERR2712T	12 trous
RECVERR2704T	4 trous	RECVERR2713T	13 trous
RECVERR2705T	5 trous	RECVERR2714T	14 trous
RECVERR2706	6 trous	RECVERR2715T	15 trous
RECVERR2707T	7 trous	RECVERR2716T	16 trous
RECVERR2708T	8 trous	RECVERR2717T	17 trous
RECVERR2709T	9 trous	RECVERR2718T	18 trous
RECVERR2710T	10 trous	RECVERR2719T	19 trous
RECVERR2711T	11 trous	RECVERR2720T	20 trous

Vis verrouillage corticale autotaraudeuse ø 3,5 mm



VISVERR3508	08 mm	VISVERR3534	34 mm	VISVERR3560	60 mm
VISVERR3510	10 mm	VISVERR3536	36 mm	VISVERR3562	62 mm
VISVERR3512	12 mm	VISVERR3538	38 mm	VISVERR3564	64 mm
VISVERR3514	14 mm	VISVERR3540	40 mm	VISVERR3566	66 mm
VISVERR3516	16 mm	VISVERR3542	42 mm	VISVERR3568	68 mm
VISVERR3518	18 mm	VISVERR3544	44 mm	VISVERR3570	70 mm
VISVERR3520	20 mm	VISVERR3546	46 mm	VISVERR3572	72 mm
VISVERR3522	22 mm	VISVERR3548	48 mm	VISVERR3574	74 mm
VISVERR3524	24 mm	VISVERR3550	50 mm	VISVERR3576	76 mm
VISVERR3526	26 mm	VISVERR3552	52 mm	VISVERR3578	78 mm
VISVERR3528	28 mm	VISVERR3554	54 mm	VISVERR3580	80 mm
VISVERR3530	30 mm	VISVERR3556	56 mm		
VISVERR3532	32 mm	VISVERR3558	58 mm		

Vis verrouillage spongieuse filetage partiel ø 3,5 mm



VISVERRSPOPA3510	10 mm	VISVERRSPOPA3528	28 mm	VISVERRSPOPA3546	46 mm
VISVERRSPOPA3512	12 mm	VISVERRSPOPA3530	30 mm	VISVERRSPOPA3548	48 mm
VISVERRSPOPA3514	14 mm	VISVERRSPOPA3532	32 mm	VISVERRSPOPA3550	50 mm
VISVERRSPOPA3516	16 mm	VISVERRSPOPA3534	34 mm	VISVERRSPOPA3552	52 mm
VISVERRSPOPA3518	18 mm	VISVERRSPOPA3536	36 mm	VISVERRSPOPA3554	54 mm
VISVERRSPOPA3520	20 mm	VISVERRSPOPA3538	38 mm	VISVERRSPOPA3556	56 mm
VISVERRSPOPA3522	22 mm	VISVERRSPOPA3540	40 mm	VISVERRSPOPA3558	58 mm
VISVERRSPOPA3524	24 mm	VISVERRSPOPA3542	42 mm	VISVERRSPOPA3560	60 mm
VISVERRSPOPA3526	26 mm	VISVERRSPOPA3544	44 mm		

Vis verrouillage spongieuse filetage total ø 3,5 mm



VISVERRSPOTO3510	10 mm	VISVERRSPOTO3528	28 mm	VISVERRSPOTO3546	46 mm
VISVERRSPOTO3512	12 mm	VISVERRSPOTO3530	30 mm	VISVERRSPOTO3548	48 mm
VISVERRSPOTO3514	14 mm	VISVERRSPOTO3532	32 mm	VISVERRSPOTO3550	50 mm
VISVERRSPOTO3516	16 mm	VISVERRSPOTO3534	34 mm	VISVERRSPOTO3552	52 mm
VISVERRSPOTO3518	18 mm	VISVERRSPOTO3536	36 mm	VISVERRSPOTO3554	54 mm
VISVERRSPOTO3520	20 mm	VISVERRSPOTO3538	38 mm	VISVERRSPOTO3556	56 mm
VISVERRSPOTO3522	22 mm	VISVERRSPOTO3540	40 mm	VISVERRSPOTO3558	58 mm
VISVERRSPOTO3524	24 mm	VISVERRSPOTO3542	42 mm	VISVERRSPOTO3560	60 mm
VISVERRSPOTO3526	26 mm	VISVERRSPOTO3544	44 mm		

Plaque verrouillée droite ø 3,5 mm



PLVERR3504T	4 trous	PLVERR3510T	10 trous
PLVERR3505T	5 trous	PLVERR3512T	12 trous
PLVERR3506T	6 trous	PLVERR3513T	13 trous
PLVERR3507T	7 trous	PLVERR3514T	14 trous
PLVERR3508T	8 trous	PLVERR3515T	15 trous
PLVERR3509T	9 trous	PLVERR3516T	16 trous

Plaque verrouillée en trèfle ø 3,5 mm



PLVERRTREFLE3504T	4 trous	PLVERRTREFLE3508T	8 trous
PLVERRTREFLE3505T	5 trous	PLVERRTREFLE3509T	9 trous
PLVERRTREFLE3506T	6 trous	PLVERRTREFLE3510T	10 trous
PLVERRTREFLE3507T	7 trous		

Plaque verrouillée en T ø 3,5 mm



PLVERRT3503T	3 trous	PLVERRT3506T	6 trous
PLVERRT3504T	4 trous	PLVERRT3507T	7 trous
PLVERRT3505T	5 trous	PLVERRT3508T	8 trous

Plaque verrouillée en T oblique ø 3,5 mm



PLVERRTOBL35DT03T	3 trous	PLVERRTOBL35DT08T	8 trous
PLVERRTOBL35DT04T	4 trous	PLVERRTOBL35DT09T	9 trous
PLVERRTOBL35DT05T	5 trous	PLVERRTOBL35DT10T	10 trous
PLVERRTOBL35DT06T	6 trous	PLVERRTOBL35DT11T	12 trous
PLVERRTOBL35DT07T	7 trous	PLVERRTOBL35DT14T	14 trous
PLVERRTOBL35GC03T	3 trous	PLVERRTOBL35GC08T	8 trous
PLVERRTOBL35GC04T	4 trous	PLVERRTOBL35GC09T	9 trous
PLVERRTOBL35GC05T	5 trous	PLVERRTOBL35GC10T	10 trous
PLVERRTOBL35GC06T	6 trous	PLVERRTOBL35GC11T	12 trous
PLVERRTOBL35GC07T	7 trous	PLVERRTOBL35GC14T	14 trous

Plaque verrouillée reconstruction droite ø 3,5 mm



RECVERR35DT03T	3 trous	RECVERR35DT13T	13 trous
RECVERR35DT04T	4 trous	RECVERR35DT14T	14 trous
RECVERR35DT05T	5 trous	RECVERR35DT15T	15 trous
RECVERR35DT06T	6 trous	RECVERR35DT16T	16 trous
RECVERR35DT07T	7 trous	RECVERR35DT17T	17 trous
RECVERR35DT08T	8 trous	RECVERR35DT18T	18 trous
RECVERR35DT09T	9 trous	RECVERR35DT19T	19 trous
RECVERR35DT10T	10 trous	RECVERR35DT20T	20 trous
RECVERR35DT11T	11 trous	RECVERR35DT22T	22 trous
RECVERR35DT12T	12 trous		

Plaque verrouillée reconstruction courbe ø 3,5 mm



RECVERR35CB03T	3 trous	RECVERR35CB13T	13 trous
RECVERR35CB04T	4 trous	RECVERR35CB14T	14 trous
RECVERR35CB05T	5 trous	RECVERR35CB15T	15 trous
RECVERR35CB06T	6 trous	RECVERR35CB16T	16 trous
RECVERR35CB07T	7 trous	RECVERR35CB17T	17 trous
RECVERR35CB08T	8 trous	RECVERR35CB18T	18 trous
RECVERR35CB09T	9 trous	RECVERR35CB19T	19 trous
RECVERR35CB10T	10 trous	RECVERR35CB20T	20 trous
RECVERR35CB11T	11 trous	RECVERR35CB22T	22 trous
RECVERR35CB12T	12 trous		

Broche de Kirschner 2 pointes trocard 150 mm



KIRS2PT150060	∅ 0,6 mm	KIRS2PT150180	∅ 1,8 mm
KIRS2PT150080	∅ 0,8 mm	KIRS2PT150200	∅ 2,0 mm
KIRS2PT150100	∅ 1,0 mm	KIRS2PT150250	∅ 2,5 mm
KIRS2PT150120	∅ 1,2 mm	KIRS2PT150300	∅ 3,0 mm
KIRS2PT150150	∅ 1,5 mm		

Broche de Kirschner 2 pointes trocard 300 mm



KIRS2PT300060	∅ 0,6 mm	KIRS2PT300180	∅ 1,8 mm
KIRS2PT300080	∅ 0,8 mm	KIRS2PT300200	∅ 2,0 mm
KIRS2PT300100	∅ 1,0 mm	KIRS2PT300250	∅ 2,5 mm
KIRS2PT300120	∅ 1,2 mm	KIRS2PT300300	∅ 3,0 mm
KIRS2PT300150	∅ 1,5 mm		

Broche de Steinmann




Longueur 150 à 300 mm (par 25 mm)
 Diamètre 2,5 à 5,0 mm (par 0,5 mm) mm
 1 pointe trocard 1 pointe arrondie

Rouleau de fil d'acier Longueur 5 mètres



BFA5M030	∅ 0,3 mm	BFA5M140	∅ 1,4 mm
BFA5M050	∅ 0,5 mm	BFA5M160	∅ 1,6 mm
BFA5M070	∅ 0,7 mm	BFA5M200	∅ 2,0 mm
BFA5M100	∅ 1,0 mm	BFA5M250	∅ 2,5 mm
BFA5M120	∅ 1,2 mm		

Boucle de fil d'acier avec nœud



NOEUD280030	Long 280 mm ∅ 0,3 mm	NOEUD280140	Long 280 mm ∅ 1,4 mm
NOEUD280050	Long 280 mm ∅ 0,5 mm	NOEUD280160	Long 280 mm ∅ 1,6 mm
NOEUD280070	Long 280 mm ∅ 0,7 mm	NOEUD280200	Long 280 mm ∅ 2,0 mm
NOEUD280100	Long 280 mm ∅ 1,0 mm	NOEUD280250	Long 280 mm ∅ 2,5 mm
NOEUD280120	Long 280 mm ∅ 1,2 mm		
NOEUD600030	Long 600 mm ∅ 0,3 mm	NOEUD600140	Long 600 mm ∅ 1,4 mm
NOEUD600050	Long 600 mm ∅ 0,5 mm	NOEUD600160	Long 600 mm ∅ 1,6 mm
NOEUD600070	Long 600 mm ∅ 0,7 mm	NOEUD600200	Long 600 mm ∅ 2,0 mm
NOEUD600100	Long 600 mm ∅ 1,0 mm	NOEUD600250	Long 600 mm ∅ 2,5 mm
NOEUD600120	Long 600 mm ∅ 1,2 mm		



Groupe *Phocée* Chirurgica

98 avenue de l'Europe

13127 Vitrolles


Tel : +33 6 34 63 86 74

info@groupe-phocée-chirurgica.com

www.groupe-phocée-chirurgica.com




ANCILLAIRES - SETS COMPLETS



Boîte instrumentation de base pour chirurgie orthopedique

Composition

1 container de stérilisation 2 plateaux
 1 crochet à os type AO petit, 1 crochet à os type AO moyen
 3 écarteurs de Hohmann, 2 rugines de Farabeuf
 1 Marteau 500 grs, 1 ostéotome manche fibre courbe 16 mm



Boîte instrumentation pour mini fragments


Composition

1 container de stérilisation 2 plateaux
 2 mèchesAO ø 1,1 mm, 2 mèchesAO ø 1,5 mm
 2 mèches AO ø 2,0 mm, 2 mèches ao ø 2,5 mm
 1 taraud ø 2,0 mm, 1 taraud ø 2,5 mm, 1 taraud ø 2,7 mm
 1 Poignée en T verrouillage rapide, 1 guide mèche ø 2,0 mm
 1 guide mèche ø 2,5 mm, 1 guide mèche double 2,0/2,7 mm
 1 tournevis hexagonal 1,5 mm, 1 tournevis hexagonal 2,5 mm
 1 jauge de profondeur, 1 tord plaques, 1 brucelle autoserrante
 1 davier autocentreur 150 mm, 1 davier réducteur étroit denté
 1 davier réducteur étroit à pointes
 2 écarteurs de Hohmann 6 mm

Boîte instrumentation pour petits fragments

Composition

1 container de stérilisation 2 plateaux
 2 mèchesAO ø 2,5 mm, 2 mèchesAO ø 3,5 mm
 2 mèches AO ø 2,0 mm, 2 mèches ao ø 2,5 mm
 1 taraud ø 3,5 mm, 1 taraud spongieux ø 4,0 mm
 1 extracteur conique poignée en T, fraise à chambrer
 1 guide mèche double ø 2,5 mm/ 3,5 mm,
 1 guide mèche double 3,0/4,0 mm
 1 guide mèche neutre et tension 2,5/3,5 mm
 1 tournevis hexagonal 2,5 mm, 1 jauge de profondeur
 1 tord plaques, 1 brucelle autoserrante
 1 élévateur à périoste 9 mm, 1 élévateur à périoste 12 mm
 1 écarteur de Hohmann 6 mm, 1 écarteur de Hohmann 12 mm
 2 davier autocentreurs 190 mm, 1 davier réducteur 170 mm
 1 davier réducteur 190 mm, 2 gabarits de pliage 10*87 et 10*114




ANCILLAIRES - SETS COMPLETS

Boite instrumentation pour gros fragments

Composition


- 1 container de stérilisation 2 plateaux
- 2 mèchesAO \varnothing 3,2 mm, 2 mèchesAO \varnothing 4,5 mm
- 1 taraud \varnothing 4,5 mm, 1 taraud spongieux \varnothing 6,5 mm
- 1 guide mèche double \varnothing 3,2 mm/ 4,5 mm,
- 1 guide mèche double 4,5/6,5 mm
- 1 guide mèche neutre et tension 3,2/4,5 mm
- 1 extracteur conique poignée en T, fraise à chambrer
- 1 tord plaques, 1 brucelle autoserrante
- 1 tournevis hexagonal 3,5 mm, 1 jauge de profondeur
- 1 écarteur de Hohmann 17 mm, 1 écarteur de Hohmann 42 mm
- 1 davier autocentreur 260 mm, 1 davier réducteur denté 230 mm
- 1 davier réducteur à pointe 210 mm
- 1 élévateur à périoste 12 mm, 1 élévateur à périoste 15 mm
- 3 gabarits de pliage 12*120, 12*155 et 12*210



Boite instrumentation pour broches et cherclage

Composition

- 1 container de stérilisation
- 1 pince coupante pour broches et fil d'acier
- 1 tord broches standard
- 1 passe fil petit, 1 passe fil moyen
- 1 tendeur pour fil et broches
- 1 pince pour tendre



Boite de 10 daviers

Composition

- 1 container de stérilisation
- 1 davier autocentreur 240 mm, 2 daviers autocentreurs 260 mm
- 2 daviers autocentreurs 280 mm, 1 davier réducteur denté 170 mm
- 1 davier réducteur denté 240 mm
- 1 davier réducteur à pointe 160 mm
- 1 davier réducteur à pointe 200 mm



ANCILLAIRES - SETS COMPLETS



Boîte instrumentation pour vis perforées petits fragments

Composition


- 1 container de stérilisation
- 1 mèche \varnothing 2,7 mm perforée, 1 mèche \varnothing 3,5 mm perforée
- 1 taraud perforé, 1 mesureur réversible
- 1 douille de protection double 1,25/2,7 mm
- 1 guide mèche double 2,7/ 3,5 mm, 1 guide parallèle
- 10 broches de guidage \varnothing 1,25 mm
- 1 stylet \varnothing 1,25 mm
- 1 tournevis hexagonal 2,5 mm petits fragments perforé



Boîte instrumentation pour vis perforées gros fragments

Composition

- 1 container de stérilisation
- 1 mèche \varnothing 4,5 mm perforée, 1 taraud perforé
- 1 douille de protection 4,5 mm, 1 stylet \varnothing 2,0 mm
- 5 broches de guidage \varnothing 2,0 mm
- 1 mesureur réversible, 1 guide parallèle
- 1 tournevis hexagonal 3,5 mm gros fragments perforé



Boîte instrumentation pour vis plaques verrouillées petits fragments

Composition

- 1 container de stérilisation
- 2 guides \varnothing 2,7 mm, 2 guides \varnothing 3,5 mm
- 5 mèches \varnothing 2,0 mm avec arrêt, 5 mèches \varnothing 2,8 mm avec arrêt
- 5 mèches \varnothing 2,8 mm avec arrêt perforées
- 1 tournevis dynamométrique empreinte 2,5 mm
- 5 embouts tournevis dynamométrique empreinte 2,5 mm
- 1 tournevis empreinte hexagonale 2,0 mm



Boîte instrumentation pour vis plaques verrouillées gros fragments

Composition

- 1 container de stérilisation
- 1 guide \varnothing 3,5 mm, 1 guide \varnothing 5,0 mm, 1 guide \varnothing 6,5 mm
- 2 mèches \varnothing 2,8 mm avec arrêt, 4 mèches \varnothing 4,3 mm avec arrêt
- 4 mèches \varnothing 4,3 mm avec arrêt perforées
- 1 tournevis dynamométrique empreinte 3,5 mm
- 5 embouts tournevis dynamométrique empreinte 3,5 mm

INSTRUMENTS POUR VIS ET PLAQUES

Mèche mandrin Jacob



Diamètre 1,1 à 4,5 mm
Longueur 60 à 200 mm

Mèche mandrin attache rapide (AO)



Diamètre 1,1 à 4,5 mm
Longueur 60 à 200 mm

Mèche perforée mandrin Jacob



Diamètre 2,7 à 4,5 mm
Longueur 125 à 200 mm

Mèche perforée mandrin attache rapide (AO)



Diamètre 2,7 à 4,5 mm
Longueur 125 à 200 mm

Taraud mandrin attache rapide (AO)



Diamètre 1,5 à 6,5 mm
Pour corticale et spongieuse

Taraud mandrin monté sur poignée en T



Diamètre 1,5 à 6,5 mm
Pour corticale et spongieuse

INSTRUMENTS POUR VIS ET PLAQUES



Taraud mandrin perforé monté sur poignée en T

Diamètre 4,0 et 7,0 mm

Pour spongieuse



Jauge de profondeur

Pour mini, petites et grandes vis



Tournevis manche fibre

Pour mini, petites et grandes vis

Empreinte hexagonale 1,5, 2,5 et 3,5 mm

Longueur 130 à 200 mm



Tournevis manche fibre avec préhenseur

Pour mini, petites et grandes vis

Empreinte hexagonale 1,5, 2,5 et 3,5 mm

Longueur 130 à 200 mm



Guide mèche neutre et tension

Pour mèche diamètre 2.0, 2.5 et 3.2 mm

INSTRUMENTS POUR VIS ET PLAQUES



Guide mèche double mèche taraud

Pour mèche diamètre 1,5 à 6,5 mm

Pour taraud diamètre 1,5 à 4,5 mm



Douille de centrage

Diamètre 2,5 et 3,2 mm



Douille de centrage montée sur manche

Diamètre 2,0 à 3,2 mm



Crochet pointu

Crochet préhenseur



Pince autoserrante

Pince pour préhension des vis

INSTRUMENTS POUR VIS ET PLAQUES



Extracteur de vis cassées

Pour l'extraction des vis cassées



Viseur à pointe

Pour guidage

DAVIERS

Davier pour préhension des plaques



Pour plaques mini, petites et gros fragments

Davier réducteur denté



Longueur 14, 17, 20 et 24 cm

Davier réducteur à pointes



Longueur 14, 17, 20 et 24 cm

Davier auto centreur



Longueur 15, 19, 24, 26 et 28 cm

Davier compressif de Lohmann



Tailles mini, XS, S, M et L

OSTEOTOMES - GOUGES - CURETTES - MARTEAUX

Ostéotome manche fibre droite



Largeur 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm

Ostéotome manche fibre courbe



Largeur 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm

Gouge manche fibre droite



Largeur 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm

Gouge manche fibre courbe



Largeur 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 et 30 mm

Curette monobloc ø 4 mm



Diamètre 4,0 mm

Marteau manche acier



Poids 200, 350, 500 et 750 grammes

ECARTEURS - RUGINES - CROCHETS



Ecarteur de Hohmann

Largeur 6, 8, 10, 15, 18, 22, 43 et 70 mm

Longueur 160 et 240 mm



Ecarteur de Volkman

2 à 5 griffes

Longueur 200 mm



Ecarteur de Beckmann

Longueur 200, 250, 300 et 380 mm



Ecarteur de Farabeuf

Longueur 120 et 150 mm

Largeur 12 et 16 mm



Crochet à peau

1, 2 et 3 griffes

ECARTEURS - RUGINES - CROCHETS

Crochet à os type AO



Longueur 220, 240 et 280 mm

Rugine de Farabeuf



Largeur 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm
Courbe et droite

Rugine à périoste manche fibre



Largeur 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mm
Courbe et droite

Ruginede Doyen (releveur à périoste)



Droite ou gauche

PINCES COUPANTES - PINCES GOUGES (RONGEURS - PINCES EMPORTE PIECES

Pince coupante double action



Longueur 190, 225, 250 et 270 mm
Droite ou Courbe

Pince coupe broches



Longueur 190, 270 et 300 mm

Pince gouge (rongeur)



Longueur 190, 225, 250 et 270 mm
Droite, Courbe ou en angle

Pince emporte pièces de Kerisson



Longueur 200 mm
Coupe 2, 3 et 4 mm haute ou basse
Angle 45 ou 90 degrés

Pince rongeur de Spurling



Longueur 180 mm
Coupe 2 et 3 mm haute ou basse
Angle 45 degrés

INSTRUMENTS POUR PLATRE



Ciseau à bande

Longueur 180 mm



Cisaille forte à plâtre de Stille

Longueur 200 ou 370 mm



Ecarteure à plâtre de Henning

Longueur 280 mm



Scie à plâtre de Bergman

Longueur 180 mm

PERFORATEURS MANUELS



Perforateur à main universel mandrin Jacob

Mandrin Jacob livré avec une clé



Mini perforateur à main universel mandrin Jacob

Mandrin Jacob livré avec une clé

CONTAINERS DE STERILISATION



Container pour implants mini fragments

Chariot à vis numéroté



Container pour implants petits fragments

Chariot à vis numéroté



Container pour implants gros fragments

Chariot à vis numéroté



Container pour moteur serie PREMIUM

Dimensions 310 * 270 * 100

Moteurs chirurgicaux



Meilleure prise en main

Grande puissance

Batterie "Longue vie"

Poignée ergonomique

GROUPE PHOCEE CHIRURGICA - GPC13

MOTEUR PREMIUM 3

S'utilise pour divers types d'opérations de perçage. Convient également pour la pose de broches et d'implants perforés avec guide.

- ★ 1 pièce à main
- ★ 2 batteries
- ★ 1 mandrin Jacob
- ★ 1 chargeur
- ★ 2 anneaux de stérilisation

DONNEES TECHNIQUES

Vitesse	0 - 1.000 tours/min
Bruit	< 65db
Stérilisation	≤ 135 °C
Couple	≥ 3.5 NM

Autoclavable

Livré dans une caisse aluminium de transport



Autonome sur batterie



SCIE OSCILLANTE

- ★ 1 pièce à main
- ★ 2 batteries
- ★ 1 chargeur
- ★ 2 anneaux de stérilisation

DONNEES TECHNIQUES

Vitesse	0 - 20.000 oscillations/min
Bruit	< 65db
Stérilisation	≤ 135 °C
Couple	≥ 3.5 NM

Autoclavable

Livré dans une caisse aluminium de transport



Autonome sur batterie



[Retour table des matières](#)

SET MULTIFONCTION PERCEUSE SCIE

Composition

- ★ Pièce à main sur batterie
- ★ Mandrin type Jacob
- ★ Embout de perçage perforé
- ★ Embout scie oscillante
- ★ Embout scie sternale
- ★ Embout pour alésoir
- ★ Embout perceuse crane
- ★ Mandrin crânien
- ★ Embout fraisage crânien
- ★ 1 Chargeur
- ★ 2 Anneaux de stérilisation
- ★ 5 Lames scie oscillante
- ★ 2 Lames crâniennes
- ★ 2 Batteries

Autoclavable

Livré dans une caisse aluminium de transport



Autonome sur batterie

Pièce à main	Sortie voltage	14.4V
	Puissance	90W
Chargeur	Alimentation	AC 110V-240V 50HZ-60HZ
	Puissance sortie	14.4V 900MA
	Puissance d'entrée	30W
Batterie	Voltage	14.4V
	Rechargement	2!H
	Autonomie	45-50 minutes



ACCESSOIRES ET PIÈCES SÉPARÉES



Mandrin Jacob avec clé

Lames de scie différentes tailles

Conteneur de stérilisation

Mandrin pour attache rapide

Batterie

Chargeur batterie

Mandrin pour embrochage

Mandrin pour alésage

[Retour table des matières](#)

MICRO MOTEUR PERFORE

S'utilise plus particulièrement pour la chirurgie de la main.

- ★ 1 pièce à main
- ★ 2 batteries
- ★ 1 mandrin Jacob
- ★ 1 chargeur
- ★ 2 anneaux de stérilisation

DONNEES TECHNIQUES

Vitesse	0 - 1.000 tours/min
Bruit	< 65db
Stérilisation	≤ 135 °C
Couple	≥ 3.5 NM

Autoclavable

Livré dans une caisse aluminium de transport



Autonome sur batterie



MICRO SCIE OSCILLANTE

- ★ 1 pièce à main
- ★ 2 batteries
- ★ 1 chargeur
- ★ 2 anneaux de stérilisation

DONNEES TECHNIQUES


Vitesse	0 - 18.000 oscillations/min
Bruit	< 65db
Stérilisation	≤ 135 °C
Couple	≥ 3.5 NM

Autoclavable

Livré dans une caisse aluminium de transport



Autonome sur batterie



[Retour table des matières](#)

MICRO MOTEUR STANDARD

S'utilise plus particulièrement pour la chirurgie de la main.

- ★ 1 pièce à main
- ★ 2 batteries
- ★ 1 mandrin Jacob
- ★ 1 chargeur
- ★ 2 anneaux de stérilisation

DONNEES TECHNIQUES

Vitesse	0 - 1.100 tours/min
Bruit	< 65db
Stérilisation	≤ 135 °C
Couple	≥ 3.5 NM

Autoclavable

Livré dans une caisse aluminium de transport



Autonome sur batterie



[Retour table des matières](#)



CATALOGUE FIXATEURS EXTERNES

Système MiniRail

FEXT05 **Mini fixateur externe pour doigt et paume Mini rail articulé axe vertical**

- 4 vis \varnothing 2.0X45mm
- 1 mèche \varnothing 1.5mm
- 1 clé Allen 3mm
- 1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



FEXT05.01 **Mini fixateur externe pour doigt et paume Mini rail allongement standard**

- 4 vis \varnothing 2.0X45mm
- 1 mèche \varnothing 1.5mm
- 1 clé Allen 3mm
- 1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



FEXT05.02 **Mini fixateur externe pour doigt et paume Mini rail articulé axe horizontal**

- 4 vis \varnothing 2.0X45mm
- 1 mèche \varnothing 1.5mm
- 1 clé Allen 3mm
- 1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



FEXT09 **Mini fixateur externe radius distal Minirail articulé poly axial**

- 4 vis \varnothing 2.0X45mm
- 1 mèche \varnothing 1.5mm
- 1 clé Allen 3mm
- 1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



Système Mini

FEXT03

Mini fixateur externe pour doigt et paume Standard

Clamps standard
Corps Standard
Ecroû de Compression-Distraktion
4 vis \varnothing 2.0X45mm
1 mèche \varnothing 1.5mm
1 clé Allen 3mm
1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



FEXT04

Mini fixateur externe pour doigt et paume Standard

Clamps Standard
Barre d'allongement Standard
Ecroû de Compression-Distraktion
4 vis \varnothing 2.0X45mm
1 mèche \varnothing 1.5mm
1 clé Allen 3mm
1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



FEXT05.03

Mini fixateur externe pour doigt et paume Standard

Clamps en L
Corps standard
Ecroû de Compression-Distraktion
4 vis \varnothing 2.0X45mm
1 mèche \varnothing 1.5mm
1 clé Allen 3mm
1 clé en T pour vis \varnothing 2.0mm



Système Poignet

FEXT06

Mini fixateur externe Radius Distal Radius Fixateur poignet dynamique

Module court avec came d'attache droite

Module long avec came d'attache droite

Double articulation

2 vis \varnothing 4.0X80mm

2 vis \varnothing 3.0X60mm

1 mèche \varnothing 2.1mm

1 mèche \varnothing 3.0mm

1 clé Allen 4mm

1 clé en T pour vis \varnothing 4.0mm



FEXT07

Mini fixateur externe Radius Distal Radius Fixateur poignet dynamique

Module long

Module de Compression-Distraktion

Clamp droit

2 vis \varnothing 4.0X80mm

2 vis \varnothing 3.0X60mm

1 mèche \varnothing 2.1mm

1 mèche \varnothing 3.0mm

1 clé Allen 4mm

1 clé en T pour vis \varnothing 4.0mm



FEXT08

Mini fixateur externe Radius Distal Radius Fixateur poignet extra-articulaire dynamique

2 vis \varnothing 4.0X80mm

2 vis \varnothing 3.0X60mm

1 mèche \varnothing 2.1mm

1 mèche \varnothing 3.0mm

1 clé Allen 4mm

1 clé en T pour vis \varnothing 4.0mm



Système Poignet

FEXT09.01 **Mini fixateur externe Radius Distal**
Radius Fixateur poignet dynamique

Module de Compression-Distraktion double articulation

Clamp poignet dynamique radio transparent

2 vis \varnothing 4.0X80mm

2 vis \varnothing 3.0X60mm

1 mèche \varnothing 2.1mm

1 mèche \varnothing 3.0mm

1 clé Allen 4mm

1 clé en T pour vis \varnothing 4.0mm



FEXT09.02 **Mini fixateur externe Radius Distal**
Radius Fixateur poignet dynamique
radio transparent

2 vis \varnothing 4.0X80mm

2 vis \varnothing 3.0X60mm

1 mèche \varnothing 2.1mm

1 mèche \varnothing 3.0mm

1 clé Allen 4mm

1 clé en T pour vis \varnothing 4.0mm






Set petit fixateur externe - Série H

FEXT23

Composition Set petit fixateur externe - Série H

FEXT23.01	Clamp de jonction tige tige petit	12
FEXT23.02	Clamp de jonction tige broche petit	12
FEXT23.03	Clamp de serrage broches 4 trous petit	3
FEXT23.04	Clamp broches peri articulaire petit	1
FEXT23.05	Support droit petit	2
FEXT23.06	Support 30° petit	2
FEXT23.07A	Broche de Steinman Ø 4 x 80mm	2
FEXT23.07B	Broche de Steinman Ø 4 x 100mm	2
FEXT23.07C	Broche de Steinman Ø 4 x 120mm	2
FEXT23.08A	Broche de Steinman Ø 3 x 80mm	2
FEXT23.08B	Broche de Steinman Ø 3 x 100mm	2
FEXT23.09A	Manchon protecteur Ø 3mm	1
FEXT23.09B	Manchon protecteur Ø 4mm	1
FEXT23.10	Tige acier Ø 5mm x 120mm	2
FEXT23.11	Tige acier Ø 5mm x 150mm	2
FEXT23.12	Tige acier Ø 5mm x 180mm	2
FEXT23.13	Tige acier Ø 5mm x 200mm	2
FEXT23.15	Clé en T 5mm	1
FEXT23.16	Clé réduction stabilisation petite	1
FEXT23.17	Distracteur jointure coude petit	1
FEXT23.18	Tournevis pour vis de Shanz ø 3.0 mm	1
FEXT23.19A	Poignée AO pour vis deShanz Ø 3mm	1
FEXT23.19B	Poignée en T pour vis de Shanz Ø 3mm	1
FEXT23.20	Mandrin AO pour vis de Shanz Ø 4mm	1
FEXT23.21	Perceuse à main petite	1
FEXT23.22	Molette	1
FEXT23.23	Container	1



Petit fixateur externe série H

FEXT23.01 **Clamp de jonction tige tige \varnothing 5 mm tige ou support**




FEXT23.02 **Clamp de jonction tige broches broches \varnothing 3-4mm tiges ou supports \varnothing 5 mm**



FEXT23.03 **Clamp de serrage broches 4 trous \varnothing 3/5 mm**



FEXT23.04 **Clamp péri articulaire pour broches \varnothing 3 mm**



FEXT23.05 **Support droit \varnothing 5 mm**



Petit fixateur externe série H

FEXT23.06 **Support 30° ø 5 mm**



Broches de Steinman auto perceuses

FEXT23.07 A	Ø 4mmx80mm
FEXT23.07 B	Ø 4mmx100mm
FEXT23.07 C	Ø 4mmx120mm
FEXT23.08 A	Ø 3mmx80mm
FEXT23.08 B	Ø 3mmx100mm



Manchon protecteur

FEXT23.09 A	Ø 3mm
FEXT23.09 B	Ø 4mm



Tige de connexion carbone

FEXT23.24	Ø 5mm x 120mm
FEXT23.25	Ø 5mm x 150mm
FEXT23.26	Ø 5mm x 180mm
FEXT23.27	Ø 5mm x 200mm



Tiges de connexion acier

FEXT23.10	Ø 5mm x 120mm
FEXT23.11	Ø 5mm x 150mm
FEXT23.12	Ø 5mm x 180mm
FEXT23.13	Ø 5mm x 200mm



Petit fixateur externe série H

FEXT23.16 **Clé réduction stabilisation**



FEXT23.22 **Molette**



FEXT23.15 **Clé en T ø 5 mm**



FEXT23.17 **Distracteur jointure petit**



Mandrin cliquetage rapide pour vis de Shanz

FEXT23.20A 3mm

FEXT23.20 4mm



Petit fixateur externe série H

Poignée en T pour vis de Shanz

FEXT23.19B Ø 3mm

FEXT23.19A Ø 4mm



Perceuse à main

FEXT23.21

